QUIÉN ES LA EMPRESA ALBERTI ANGELO

La empresa ALBERTI ANGELO trabaja en el sector TEXTIL, PELETERO y en el de la TINTORERÍA- LAVANDERÍA desde hace más de 30 años.

El constante empeño en la ***BÚSQUEDA*** *y la experiencia madurada año tras año, garantizan a nuestros productos calidad y eficacia, asociadas a una fuerte competitividad en el mercado a nivel* **NACIONAL** *e* **INTERNACIONAL** *gracias a su red de distribución directa.*

Nuestro **equipo** *técnico apunta hacia una progresiva mejora de los* **compuestos químicos** *ya en producción, además* ***de a una*** **continua búsqueda de nuevas fórmulas** *que permitan mantener el paso sobre las mutables exigencias de mercado.*

Nuestro nombre *sobre los productos es* **sinónimo** *de* **garantía,** *del empeño depositado por la empresa ALBERTI ANGELO para satisfacer todas las exigencias del cliente, en perfecta armonía con todas las problemáticas que giran entorno al sector.*

Ante todo presta atención al ***CUIDADO POR EL MEDIO AMBIENTE*** *que desde el inicio de nuestra actividad nos ha* ***GUIADO*** *y que hasta ahora es un motivo de* **orgullo** *de* **nuestra** *empresa.*

Por último contamos con un exclusivo servicio de ***ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA*** *a disposición de toda* ***nuestra clientela****, que desde hace más de 20 años cuenta con un servicio telefónico y una escuela en la que se desarrollan cursos de actualización y de formación teórico-práctica dirigidos por técnicos altamente cualificados, que además de mantener informados a los operadores sobre las constantes innovaciones del mercado, ofrece soluciones perfectas para quién se encuentra en situaciones* ***dificultosas*** *o* ***inciertas.***

ADITIVOS PARA EL LAVADO EN SECO
Dosis para máquinas de lavado en seco con 10 Kg. de capacidad por carga

AD26010-AD26025
DETERSANO

ES EL DETERGENTE IDEAL PARA EL LAVADO EN SECO, DESINFECTANTE E HIGIENIZANTE POR EXCELENCIA.
Aditivo para disolventes clorurados indicado para cualquier tipo de suciedad.
EL DETERSANO ha sido estudiado para eliminar la indeseada, INSALUBRE y atareada actividad del PRETRATAMIENTO DE MANCHAS.
MODO DE USO: àra máquinas de 10 Kg. añadir en fase de lavado 150 cc. de DETERSANO y lavar durante 10/12 minutos.
Las prendas saldrán perfectamente LIMPIOS, HIGIENIZADOS y DESINFECTADOS.
CON DETERSANO PUEDEN LAVARSE AL MISMO TIEMPO LANA, SEDA, ALGODÓN, RASO, ETC. SIEMPRE COMPATIBLEMENTE POR COLOR. NO DAÑA NINGÚN TIPO DE FILTRO.

AD40010-AD40025
LAVAMAGIC ECO

Es un tratamiento previo de manchas que puede utilizarse sobre cualquier tipo de tejido y piel. Es perfecto para quitar manchas grasas y magras, aporta suavidad a las prendas tratadas y elimina los malos olores. Prestar atención en caso de prendas delicadas, con colores delicados y poco fijados.

AD10010-AD10025
SUPER.Z

Aditivo especial para disolventes. SUPER.Z como tratamiento previo de manchas puede eliminar muchos tipos de manchas: tinta de bolígrafo, tinta, pegamento, alquitrán, grasa, pintura, aceite cocinado y grasa sucia. Para quitar las manchas de pegamento vinílico, mojar la mancha W-FAB y después con SUPER.Z tamponar y lavar en seco.
Utilizando SUPER.Z durante el lavado se obtiene una saturación menor de los disolventes eliminando de este modo desagradables aureolas.
SUPER.Z gracias a su particular estructura sinérgica atraviesa cualquier tipo de filtro, elimina las grasas permitiendo un mayor número de lavados.(A la hora de eliminar las manchas, utilizar con particular cuidado en prendas y colores delicados.)

AD11010-AD11025
SUPER.C

Aditivo para disolventes clorurados indicado para cualquier tipo de suciedad. PUEDE UTILIZARSE COMO REFORZADOR PARA EL LAVADO EN SECO O BIEN COMO TRATAMIENTO PREVIO DE MANCHAS.
Como pretratamiento de manchas: diluir en partes iguales con percloroetileno y utilizarlo sobre todo tipo de tejidos
Como reforzador de lavado: por cada lavado usar 100/150 CC. de SUPER. C
Se puede utilizar a través de cualquier tipo de filtro.
Como pretratamiento de manchas prestar especial atención a las prendas y a los colores delicados.

AD12010-AD12025
W-FAB

Quitamanchas y Pretratamiento de manchas para machas no grasas indicado para manchas de sudor, sangre, orina, vómito, café, fruta, helado, clara de huevo, etc.
Utilizado como pretratamiento de manchas: para retirar estos tipos de manchas y el negro del forro de los pantalones vaporizar una pequeña cantidad de W FAB sobre las manchas y suciedad con el quitamanchas o vaporizador de mano. Para CAMISETAS DE LANA y CAMISAS DE SEDA BLANCA es necesario seguir este proceso: vaporizar W FAB sobre las manchas que se desean tratar, DEJAR SECAR, después lavar en seco con SUPER C.
Utilizado como quitamanchas después del lavado en seco: es recomendable para todo tipo de tejidos y color ya que no deja aureolas. Para máquinas de freón 113 W FAB debe ser utilizado solamente como pretratamiento de manchas al final del lavado. Para utilizarlo como pretratamiento de manchas, dejar secar las prendas antes de introducirlos en la máquina en seco.

AD14012-AD14036
ANTISTATICO PER PERCLORO
ANTI ESTÁTICO PARA PERCLORO

Cortar la electricidad estática, dona suavidad, absorbe los malos olores y hace que no aparezcan pelusas sobre las prendas facilitando de este modo su planchado. Modo de uso: añadir 50 cc. de ANTI ESTÁTICO PARA PERCLORO durante la fase de lavado, posiblemente sin atravesar los filtros.

AD15010-AD15025 ANTISTATICO A ANTI ESTÁTICO A	Cortar la electricidad estática hace que las prendas no tengan pelusas facilitando su planchado. Modo de uso: en las MÁQUINAS CON CIRCUITO CERRADO, añadir 50 gr.de ANTI ESTÁTICO A a poder ser sin atravesar los filtros.
AD16001 PROFUMO PER SOLVENTI PERFUME PARA DISOLVENTES	Perfume que debe utilizarse en el último enjuague del ciclo. Modo de uso: usar de 10 a 50 gr. de producto en cada lavado.
AD17001 ANTI ÁCIDO PARA PERCLORO	Producto importante para el perfecto mantenimiento del Percloro, indispensable para quién posee máquinas con circuito cerrado. Basta con destilar el percloro con ANTI ÁCIDO PARA PERCLORO y vuestro precloro volverá a su Ph adecuado. Uso: meter en el destilador el saco de ANTI ÁCIDO y el percloro, después proceder a la destilación
AD18001 ASSORBIODORI PER PERCLORO ABSORBE OLORES PARA PERCLORO	EL ABSORBE OLORES PARA PERCLORO es un producto indispensable para eliminar los malos olores. MODO DE USO: después de la destilación introducir en la máquina un litro de ABSORBE OLORES y proceder a realizar un lavado normal. Repetir la operación si es necesario. En máquinas a destilación continua introducir el ABSORBE OLORES en los depósitos de enjuague.
AD19010-AD19025 RIGENERATORE PER TAPPETI REGENERADOR PARA ALFOMBRAS	Es un producto específico para lavar en percloro las alfombras EL REGENERADOR PARA ALFOMBRAS, además de realizar una perfecta limpieza, deja un tacto suave y aporta colores brillantes
AD25001-AD25002-AD25003 ESSENZA PER SOLVENTI LAVANDA LILLA MUGHETTO ESENCIA PARA DISOLVENTES	PERFUMO CONCENTRADO PARA DISOLVENTES, con unas pocas gotas de ESENCIA tus prendas se sumergerán dentro una nube de exquisito perfume, se encuentra disponible en tres fragancias (LILA, LAVANDA Y MUSGO).
AD23001 ANTISCHIUMA X DISTILLO ANTI ESPUMA X DESTILADOR	PRODUCTO INDISPENSABLE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA ESPUMA DE LOS DESTILADORES. Añadir el producto en fase de destilación.
AD29000 MORBIPLAST	Producto especial para ablandar los alamares o aquellas partes plastificadas que en fase de lavado en seco se vuelven duras. MODO DE USO: Diluir 50 cc de MORBIPLAST en un 500 cc de percloro, sumergir en la solución la prenda o bien las partes que se desean tratar. Las prendas deben retirarse de la solución cuando las partes duras se han ablandado. Dejar secar al aire.

PRODUCTOS PARA MÁQUINAS K.W.L

AD30010-AD30025 ADDITIVO PER KWL ADITIVO PARA K.W.L	Aditivo que debe utilizarse en máquinas a K.W.L., sirve para enjabonar la suciedad, no produce espuma ni genera malos olores. Puede utilizarse para el lavado de tejidos y de piel Dosis recomendadas para una máquina de 15 kg.: 200 gr. De ADITIVO POR K.W.L. cada lavado.

TP95010-TP95025 **RICONCIANTE PER KWL** **RECURTIDOR PARA K.W.L**	Producto estudiado para donar brillo y vivacidad de color a la piel lavada en K.W.L Debe utilizarse en fase de enjuagado. Dosis recomendadas para una máquina de 15 kg: PIEL LISA: 200 gr. Por lavadora PIEL DE ANTE: 300 gr. Por lavadora Aumentar o disminuir la cantidad de RECURTIDOR POR K.W.L en base al efecto que se desee
AD21010-AD21025 **K.W.L OK**	Aditivo y pretratamiento que debe utilizarse en máquinas a kwl. Este producto dona a las prendas tratadas una mano excelente, no altera los colores y contiene un desinfectante. Utilizado como pretratamiento de manchas: esparcir el producto con un pincel o pulverizador sobre las partes que se desea tratar, evitar una acción mecánica fuerte sobretodo sobre las prendas de lana. No dejar actuar el producto sobre las prendas más de 15 minutos, proceder inmediatamente al lavado a kwl Utilizado como aditivo: meter 1,5% del peso de la ropa seca durante la fase de lavado en la máquina con hidrocarburos

PRODUCTOS DE LAVADO EN AGUA

LA15020 **ECO INDUSTRIAL DETERSIVO** **ECO INDUSTRIAL DETERGENTE**	Detergente en polvo industrial económico ideal para tratar la ropa de cama como sábanas y toallas. Puede utilizarse durante el lavado o lavado previo
LA10010 **ILDETERSIVO** **EL DETERGENTE**	Detergente en polvo completo, para lavadoras. Contiene anti cal, suavizante y lejía en una cantidad que no daña los tejidos de color. Es soluble al instante, penetra profundamente en las fibras de los tejidos detectando la suciedad y actuando sobre las manchas más rebeldes. Modo de uso: 1 vaso durante el lavado previo, 2 vasos durante el lavado.
LA12010-LA13025 **DETER-ORO**	Detergente líquido para lavar ropa delicada en la lavadora o a mano. Hace posible lavar en la lavadora ropa delicada, como ropa interior y camisetas, una cosa poco oportuna para realizarse con un detergente normal. Con DETER ORO se obtiene además una mejor limpieza y un importante ahorro de tiempo incluso durante el planchado ya que los tejidos lavados permanecen suaves y no se arrugan. Dosis para lavar 5. Kg de tejido seco: 2 tapitas durante el lavado. Para pantalones que se han lavado a seco realizar solamente el lavado previo y utilizar una sola tapita de DETER ORO
LA23010-LA24025 **TUONO BLU**	El detergente por excelencia totalmente carente de polifosfatos totalmente ecológico, totalmente BIODEGRADABLE. Lava en profundidad todo tipo de tejidos sin alterar mínimamente la estructura, no requiere lavado previo, no se arruga, no se endurece, limpia en profundidad y quita la suciedad orgánica gracias a su carga de enzimas. Modo de uso: para una máquina de 15 Kg. lavar sin lavado previo con agua fría a 60 grados con 100/150 cc. de TUONO BLU.
TJ19010 **ANTISCHIUMA PER ACQUA** **ANTI ESPUMA PARA AGUA**	Producto indispensable para tratamientos de agua que generan espuma. Añadir unos gramos de ANTI ESPUMA en fase de lavado
LA31010-LA31025 **DETERGENTE PIUMONI** **DETERGENTE PARA EDREDONES**	Detergente especial perfectamente estudiado para el lavado industrial de edredones con agua. No requiere lavado previo.

TS27010-TS27025 **SGRASSANTE PER ACQUA** **DESENGRASANTE PARA AGUA**	Producto con nueva fórmula para eliminar las manchas de grasa en el agua. Debe utilizarse puro sobre la mancha que se desea tratar, o bien añadir durante la fase de lavado mezclado a Tuono Blu u otros detergentes de nuestra producción.
LA63010 **BIANCO PIU'**	Reforzador del blanco, quitamanchas y desinfectante. Puede utilizarse como aditivo durante la fase de lavado sea para tejidos blancos que para aquellos de color, a elevadas temperaturas y para eliminar aquellas manchas difíciles como las de vino y sangre. El producto funciona de 30 grados para arriba. Para máquinas de 16 kg utilizar 40/50 gr de BIANCO PIU' añadiéndolo a nuestro detergente TUONO BLU 70 gr o bien SAPO SPECIAL 100 gr
LA32001-LA32020 **AIACE**	Reforzador del blanco y abrillantador de color, elimina las manchas de sangre, vino, café, etc. Funciona con agua tanto fría como caliente, más caliente está el agua más elimina las manchas. MODO DE USO; para máquinas de 5 kg. añadir 1 o 2 cucharadas de soperas de AIACE junto al detergente en fase de lavado. Para manchas muy resistentes, si el tejido lo permite, llevar el agua a 80/90 grados.
LA20010-LA21025 **TITANIC**	Producto indispensable para una perfecta limpieza de cuellos y puños, y de cualquier tipo de suciedad grasa sobre prendas que puedan lavarse en agua. MODO DE USO: pulverizar el producto puro sobre las manchas que se desea tratar y proceder al lavado en agua.
LA36001-LA36010 **LA36025** **ANTICOLOR**	ANTICOLOR es un producto indispensable para el tratamiento en agua sobre prendas con colores mixtos y poco fijados para evitar la desaparición de los mismos ANTICOLOR ELIMINA AL 100% ESTE INCONVENIENTE.
LA26001 **FISSATORE COLORANTE TESSILE** **FIJADOR COLORANTE TEXTIL**	Fija con extrema facilidad todos los colores directos, facilitando de este modo el lavado. Debe utilizarse solamente con prendas de un solo color. MODO DE USO: Introducir en un contenedor un litro de agua templada, añadir 20 gramos de FIJADOR, introducir la prenda que se desea fijar, dejarla en la solución durante 10 minutos y proceder a continuación al lavado.
LA18010-LA19025 **PIUMINO**	Suavizante para tejidos, para utilizarse en el último enjuague de las lavadoras con agua. Es indispensable para tener tejidos blandos y suaves, especialmente las prendas de esponja. MODO DE USO: meter 50 gr. de PIUMINO para 5 Kg. de prendas en el correspondiente contenedor de la lavadora
LA41010-LA41025 **ANTINFELTRENTE** **AFIELTRADO**	Disminuye el fieltrado de la lana durante el funcionamiento en agua. Modo de uso: introducir el 2% del peso de la ropa seca del tejido que se desea tratar
LA22001-LA22010 **AMIDO LIQUIDO** **ALMIDÓN LÍQUIDO**	Sirve para dar apresto durante el lavado aquellos tejidos que requieren este tratamiento. Puede utilizarse tanto en lavados a mano que en la lavadora. Gracias a su sinergismo la acción aprestante de este producto deja un tacto suave y un tejido persistente. A mano: dejar en remojo diluyendo un vaso de producto en un litro de agua. En lavadora: añadir 10 gr. de producto en el último enjuague

LA16001 **CANDEGGIANTE OTTICO** **BLANQUEADOR ÓPTICO**	Puede ser utilizado sea a mano que en la lavadora, teniendo siempre presente la compatibilidad de las fibras que se desea tratar. A mano: diluir 1 cucharada de producto en una taza de agua caliente y diluir en 2 o 3 litros de agua a la temperatura adecuada (para el algodón el agua debe ser caliente). Enjuagar y secar, pero no al sol. In lavadora: diluir 2 cucharadas de producto en una taza de agua caliente, verter directamente en la lavadora durante las fases de lavado cuando el agua se encuentra a la máxima temperatura.
LA17001 **DECOLORANTE TEXTIL**	Decolora la sobreposición de colores sin alterar aquellos de base y sin blanquear. MODO DE USO: diluir una cucharadita de producto en una taza de agua caliente después, si se debe decolorar lana, seda, rayón, etc. diluir en 2-3 litros de agua a la temperatura adecuada. Para el algodón diluir en agua caliente. Enjuagar y secar, pero no al sol.
TS00000 **SCATTANTE ANTIPIEGA** **COMPUESTO ANTI ARRUGAS**	Dona al tejido suavidad, seda impidiendo su arrugado. MODO DE USO: 20 GRAMOS POR KG. DE PRENDAS SECAS EN EL ÚLTIMO ENJUAGUE, CON AGUA FRÍA.
LA37000 **ESENCIA PARA AGUA AL MUSGO LILA, LAVANDA Y LIMÓN**	ESENCIAS CONCENTRADAS FRESCAS PARA AGUA.
LA29010 **LA29025** **DETER-ECO**	Detergente líquido perfumado para lavadoras. Utilizarse con agua fría a 60 grados PERFUMADO
LA44010-LA44025 **IL MARSIGLIESE**	DETERGENTE PARA AGUA ECONÓMICO Y MUY PERFUMADO Perfectos para todo tipo de tejido, para utilizarse en agua fría hasta 60º.
LA28060-LA28120 **AMMORBIDENTE INDUSTRIALE** **SUAVIZANTE INDUSTRIAL**	SUAVIZANTE INDUSTRIAL para agua estudiado para todo tipo de hilado y tejido. Es un producto de alto rendimiento, deja el tejido suave, hinchado y fácil de planchar.
LA42010 **ANTISTATICO PER ACQUA** **ANTI ESTÁTICO PARA AGUA**	Producto específico para agua, elimina la electricidad estática, aportando suavidad y eliminando la pelusa de las prendas
LA43001 **IGIENIZZANTE PER ACQUADESINFECTANTE PARA AGUA**	DESINFECTANTE CONCENTRADO PARA EL LAVADO EN AGUA.
LA33010 **ANTIGOCCIA TESSILE PER ACQUA** **ANTI GOTEO TEXTIL PARA AGUA**	Impermeabiliza todo tipo de tejidos en agua. Para realizar la impermeabilización introducir las prendas durante al menos un minuto en la secadora a 100º

LA47010-LA47025
PIUMA SPECIAL

Nuevo producto estudiado para chaquetas y edredones rellenos de pluma.
Aporta suavidad durante la fase de lavado y ayuda a las plumas a abrirse.
Debe utilizarse en el último enjuague con agua fría, primero se recomienda lavar con Tuono Blu y Desengrasante para agua o Titanic.
Uso: 2% peso de la ropa seca en fase de enjuague

TS33010-TS33025
SOLARIS PLUS

Producto necesario para eliminar manchas de grasa en el agua. Puede utilizarse como pretratamiento de manchas o bien como aditivo de lavado junto a Tuono Blu Para utilizarlo como pretratamiento anti manchas preparar la siguiente mezcla: 50 gr de SOLARIS PLUS, 50 gr de TUONO BLU y 300 gr de agua

LA56010-LA56025
PIUMINO MANGIAODORI
PIUMINO ELIMINA OLORES

Además de las cualidades normales de un suavizante como la sensación agradable al tacto de las prendas tratadas y el efecto revitalizante en términos volumétricos de las fibras, el producto presenta otras características adicionales. La mezcla química obtenida añade al producto un importante poder desinfectante bacteriológico unido a una absorción de olores que deja un agradable perfume. Uso: 10 gr/kg de ropa seca en fase de enjuagado

LA57010-LA57025
BIO BIO

Pretratamiento de manchas líquido que debe utilizarse antes del lavado en agua, pasar con un dosificador o pincelar sobre aquellos tejidos que se desea tratar, capaz de actuar sea sobre la suciedad que sobre los residuos con proteínas.

LA58010-LA58025
POLYVALENT WP

El producto es extraordinariamente innovador ya que propone una fórmula única sea para aquellos lavados en agua que para aquellos “en seco”. Resultado brillante de largos y complejos estudios está específicamente, pero no exclusivamente, pensado para pequeñas tintorerías y lavanderías. Estas obtendrán indudables ventajas a través de una única provisión sea sobre el plano económico, sin cambiar nunca el resultado, ya que a nivel logístico al utilizar un único producto reduce la necesidad de requerir espacios adecuados, incluso desde el punto de vista de la seguridad.

LA64010-LA64025
SAPO 1000

Detergente para todo tipo de tejido, no altera los colores y no genera espuma. El mejor sinergismo se obtiene utilizándolo en fase de lavado con el desengrasante SOLARIS PLUS y el producto blanqueador y desinfectante AIACE LIQUIDO 50. Dosis recomendadas para máquinas de 16/18 kg:

SAPO 1000:	150 GR
SOLARIS PLUS:	100 GR
AIACE LIQUIDO 50	100 GR

LA60010-LA60025
UNICO

Detergente universal con función detergente, anti fieltrado y desengrasante. Su mejor sinergismo se obtiene mezclando en fase de lavado el producto BIANCO PIU’

LA62010-LA62025
AIACE LIQUIDO 50

Producto con nueva fórmula con efecto blanqueador para prendas blancas, reavivante del color para prendas de color y función desinfectante. Debe utilizarse en fase de lavado junto con el detergente normal TUONO BLU o SAPO 1000

LA71010-LA71025
COLORNET

Producto que debe utilizarse para reparar prendas descoloridas durante la fase de lavado.
UTILIZAR EL PRODUCTO SOLAMENTE SI SE HA PRODUCIDO UN DAÑO
Sumergir la prenda que se desea tratar en agua caliente con 50 -100 gr. de COLORNET, secar la prenda en esta solución hasta que el color pase al agua, a continuación secar en frío.
El tratamiento puede realizarse también en lavadora

QUITA MANCHAS ESPECÍFICOS

SM10001 ANTIRUGGINE ANTI OXIDACIÓN	Elimina automáticamente sobre todo tipo de tejidos las manchas de óxido no dejando indeseadas aureolas amarillas (PRECAUCIÓN SOBRE TEJIDOS Y COLORES DELICADOS). Modo de uso: introducir una gota de producto sobre la mancha que se desea eliminar, esperar algunos minutos, tamponar con agua o W-FAB. Si se desea lavar la prenda en seco, hacerlo antes de secar.
SM11001 QUITAMANCHAS ALFA	ELIMINA MANCHAS DE CLARA DE HUEVO, LECHE, CREMA, SESOS, HELADO, VÓMITO, SANGRE, DESODORANTE, ESPERMA, SUDOR, ORINA, CREMA PARA LA PIEL, ETC... MODO DE USO: mojar la mancha con ALFA, y proceder con el lavado en agua o cloro
SM12001 QUITAMANCHAS BETA	ELIMINA LAS MANCHAS DE HIERBA, MOSTAZA, ESPINACAS, BARRA DE LABIOS, FRUTA, VINO, CERA, MAQUILLAJE, GRASA NEGRA, MANCHAS DE COLOR, BETÚN PARA ZAPATOS, BOLÍGRAFO, ETC ... MODO DE USO: mojar las manchas de BETA, vaporizar si el tejido lo permite y proceder con el lavado en agua o percloro
SM13001 QUITAMANCHAS GAMMA	QUITAMANCHAS PARA ELIMINAR MANCHAS DE PINTURA, BOLÍGRAFO, SELLO, TINTA, ACEITE COCINADO, ESMALTE DE UÑAS, CERA, RESINA NATURAL Y SINTÉTICA, MÁSCARA DE PESTAÑAS, MAQUILLAJE, PEGAMENTO, ALQUITRÁN, ABRILLANTADOR DE ZAPATOS, ETC ... MODO DE USO: mojar las manchas de GAMMA y proceder con el lavado solo a percloro
SM14001 EMOLIENTE PARA MANCHAS DIFÍCILES	ABLANDA TODO TIPO DE MANCHAS RELAJANDO LOS TEJIDOS. MOJAR LA MANCHA, DEJARLA ACTUAR UNAS 3/4 HORAS, AÑADIR EL QUITAMANCHAS MÁS ADECUADO E INICIAR EL LAVADO.
SM15001 QUITA MANCHAS PARA TINTE DEL PELO	ESTE PRODUCTO RESUELVE LOS INCONVENIENTES CAUSADOS POR EL PELUQUERO. MODO DE USO: HACER UNA PAPILLA UTILIZANDO UNA PEQUEÑA CANTIDAD DE LA SOLUCIÓN N. 1 Y N.2 PASAR SOBRE LA MANCHA, CONTROLAR Y ENJUAGAR CON AGUA. ANTES DE USAR EL PRODUCTO ASEGURARSE QUE EL TEJIDO A TRATAR SEA ADECUADO.

PRODUCTOS EN SPRAY

SP10001 SMACCHIATORE SPRAY QUITAMANCHAS SPRAY	Quitamanchas en seco para piel y tejidos. Pulverizar el producto sobre las manchas que se deseen eliminar, dejar secar muy bien, a continuación cepillar. Es indispensable también para retirar manchas de pegamento después de lavar en seco
SP11001 EQUALIZZANTE TESSILE SPRAY IGUALADOR TEXTIL SPRAY	Iguala el color sobre todo tipo de tejidos. Pulverizar el producto en donde se requiera de modo uniforme después del planchado, pulverizar manteniendo la botella a una distancia de 20 cm
SP12001 BRILLANTANTE PELLI SPRAY ABRILLANTADOR DE PIEL EN SPRAY	Dona brillo a la piel lisa. Elimina el pellizco que puede permanecer en las pieles lisas a la anilina son vueltas a teñir.

SP13001 –SP14001 RIGENCOLOR CAMOSCIO CHIARO-SCURO RIGENCOLOR ANTE SPRAY CLARO Y OSCURO	Regenador de color, dona a tus prendas tratadas un color intenso y un tacto suave y uniforme. Disponible para ante claro y oscuro
SP12001 BRILLANTANTE PELLI SPRAY ABRILLANTADOR DE PIEL EN SPRAY	Es un producto con efecto seguro, regenera y aporta brillo a las pieles tratadas. Pulverizar el producto, dejar actuar algunos minutos. Luego limpiar con un poco de lana.
SP16001 ANTIGOCCIA SPRAY	Impermeabilizante spray, vuelve repelente al agua todo tipo de pieles y tejidos. Pulverizar el producto de modo homogéneo y abundante. Dejar secar bien al aire.
SP17001 PROFUMO FANTASIA SPRAY PERFUME FANTASÍA EN SPRAY	Genera un agradable perfume de flores primaverales absorbiendo los malos olores. Agitar y pulverizar (si se desea sobre las prendas).
SP20001 APPRETTO PROFUMATO SPRAY APRESTO PERFUMADO EN SPRAY	Devuelve firmeza al tejido dejando un tacto suave resbaladizo que facilita el planchado.
SP22001 SILICONE SPRAY	Lubricante concentrado en spray, vuelve resbaladizas y fácil de mover las partes metálicas o de plástico que se ponen en contacto con este producto.
SP23001 RIGENCOTT H.L. SPRAY	Regenerador para tejidos de algodón fino, regenera el color y devuelve un tacto resinado y graso. Agitar y después pulverizar el producto de modo uniforme teniendo la botella en posición vertical a una distancia de apróx. 20 cm.
SP27001 CATTURA ODORI ELIMINADOR DE OLORES	Capaz de eliminar los malos olores en general (humo, cocina, etc.). La fórmula no cubre pero absorbe dejando un agradable perfume.

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS DE VAQUEROS

TJ10010-TJ10025
DISAPPRETTANTE JEANS
ELIMINADOR DE APRESTO PARA VAQUEROS

Producto que debe utilizarse exclusivamente en agua. Útil para eliminar el apresto a los vaqueros antes de utilizar el suavizante
MODO DE USO: 5 gr. de producto por kg. peso de ropa.

TJ11015
INIBITORE PER IPOCLORITO
NEUTRALIZADOR DE HIPOCLORITO

Sirve para destruir los restos de hipoclorito existentes en los tejidos decolorados. MODO DE USO: para máquinas de 250 kg .utilizar 1 kg.de NEUTRALIZADOR DE HIPOCLORITO, llevarlo a 60 grados, descargar el agua y proceder a las fases siguientes de producción.

TJ15010-TJ15025
ANTIBASTONANTE
ANTI AGARROTAMIENTO

Sirve para no formar las líneas en fase de lavado de los vaqueros o en fase de tintura para todo tipo de tejidos.

TJ18010-TJ18120
TEXTURE WHITE

Producto indispensable para obtener el tejido de los vaqueros tratado en stone-wash, o stone-blite y délavé con un hilado perfectamente transparente. Es el único producto que permite tratar en stone-wash abrigos de piel, dejando la misma blanca y sin el halo de todos los colores.

TJ19010-TJ19025
ANTI ESPUMA

Se usa en caso de tratamientos textiles cuando estos generan espuma comprometiendo realizar el tratamiento.
MODO DE USO: para máquinas de 250 kg. utilizar de 50/100 gr.de producto diluido en agua.

TJ27030
STONE POLVO

Producto para dar un efecto stone-wash a los tejidos vaqueros, sin utilizar la piedra pómez y sin decolorar la tinta base del tejido.

TJ29030
SUAVIZANTE 100/300

EL SUAVIZANTE 100/300 es de alta concentración para el tratamiento de vaqueros. El producto ha sido realizado de esto modo para reducir los costes al usuario.

TJ26015
ENZISTON P.

Producto con enzimas para el tratamiento STONE-WASH sin utilizar la piedra pómez.

TJ23100
BLANC MOYEN

Producto que elimina el inconveniente de no volver a colocar el azul sobre el blanco de las pieles sintéticas durante el tratamiento de vaqueros. Uso: para máquinas de 250 kg meter 2 kg de producto al inicio del lavado, añadir un kg de producto cada vez que se cambia el agua desde el primer enjuague. BLANC MOYEN es compatible con todos nuestros productos utilizados en el Stone.

TJ30001-TJ36001
TINTA JEANS IN PASTA
TINTA DE VAQUEROS EN PASTA

Producto de nueva fórmula para decorar vaqueros que se aplica con aerógrafo o manualmente con un pincel. El producto debe siempre mezclarse al NIVELANTE VAQUEROS AUTO FIJADOR, y el ESPESANTE PARA TINTA VAQUERA si deseamos Obtener tintas con más cuerpo

TJ48001
ADDENSANTE TINTA JEANS
ESPESANTE TINTA VAQUEROS

Producto para mezclar a la tinta de vaqueros en pasta para obtener un color más denso

TJ43001 **LIVELLANTE JEANS AUTOFISSANTE** **NIVELANTE VAQUEROS AUTOFIJANTE**	Producto auto fijante para mezclarse en la tinta de vaqueros.

PRODUCTOS PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES

TS10012-TS10036 AMMORBIDENTE COTONE SINTETICO PER PERCLORO SUAVIZANTE COT/SINTÉTICO PARA PERCLORO	Producto único en su género y exclusivo para uso industrial. Las prendas tratadas se vuelven blandas, brillantes e infladas. Uso: en máquinas de 60 kg a percloro, lavar 10 minutos con 200 gramos de SUAVIZANTE ALGODÓN Y SINTÉTICO sin pasar por el filtro, centrifugar y secar
TS12010-TS12025 AMMORBIDENTE LANA PER PERCLORO SUAVIZANTE PARA LANA PARA PERCLORO	Suavizante especial para percloroetileno Aporta a los tejidos un toque suave, uniforme y fluido, elimina el tacto de madera de algunos aprestos rígidos y aporta brillo a los tejidos. Modo de uso: remitirse a nuestro servicio técnico según el tejido que se desea tratar. En general se utilizan 200 gramos de producto por cada 10 kg de prendas de punto.
TS16*60-TS16120 AMMORBIDENTE SILICONICO SUAVIZANTE DE SILICONA	Este tipo de suavizante sirve para dar un efecto de cascada y resbaladizo a las prendas tratadas.
TS58010-TS58025 EFFETTO CERA PER ACQUA EFECTO CERA PARA AGUA	Producto necesario para dar una mano de cera a las prendas de punto que se desean tratar. Para obtener un buen efecto utilizar el producto 1-2% del peso de la ropa seca con 2% SUAVIZANTE INDUSTRIAL o PIUMINO INDUSTRIAL
LA28060-LA28120 AMMORBIDENTE INDUSTRIALE SUAVIZANTE INDUSTRIAL	EL SUAVIZANTE INDUSTRIAL es un producto específico para el tratamiento en batán y ablandamiento en agua. Aporta una mano suave, uniforme y espesa a todas las prendas de punto.
TS02120 SETAL/2	SETAL/2 es un producto que dona a la seda, algodón, fibras sintéticas un buen tacto y efectos especiales, protege los colores
TS00060-TS00120 SCATTANTE ANTIPIEGA COMPUESTO ANTI ARRUGAS	Aporta al tejido tratado una mano sedosa y suave, impidiendo su arrugado. Modo de uso: 20/40 gramos de producto por cada kg de ropa seca en el último enjuague.
TS13012 SMACCHIATORE PER MAGLIERIA QUITAMANCHAS PARA PRENDAS DE PUNTO	Quitamanchas industrial para punto. Modo de uso: Pulverizar la cantidad necesaria de producto sobre la mancha que se desea tratar con pistola de alta presión.
TS52010-TS52025 EFFETTO CACHEMIRE EFECTO CACHEMIRA	Producto necesario para dar un toque cachemira a las prendas de punto que se desean tratar. Dosis recomendadas: del 2-4% peso de la ropa seca, las dosis serán distribuidas si se utiliza junto a SUAVIZANTE INDUSTRIAL
LA36010-LA36025 ANTICOLOR	ANTICOLOR es indispensable para el tratamiento en agua de prendas con colores impresos que en fase de lavado se mueven manchando el resto de colores.

LA41010-LA41025 ANTINFELTRENTE AFIELTRADO	Disminuye el fieltrado de la lana durante el funcionamiento en agua.
TS03001-TS03010 DISINFELTRENTE ANTI FIELTRADO	Sirve para dar suavidad y elasticidad a aquellas prendas que se fieltran con el lavado en seco.
TS24001-TS24010G RESINANTE PER BARBOUR RESINANTE PARA CHAQUETAS BARBOUR	Producto específico para regenerar las BARBOUR. Ablanda el tejido devolviéndole el aspecto de cera. SOLICITAR LA FICHA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN
TS26001 RIGENCOTT.H.L.	Producto específico para regenerar prendas de tipo BARBOUR devuelve al tejido, tono, color y suavidad.
TS22010-TS22025 PULENTE A ESTRAZIONE LIMPIADOR EXTRACCIÓN	Producto con alto poder limpiador, disolvente, desincrustante, suavizante, abrillantador. Si se utiliza para limpiar alfombras y sillones a máquina a extracción.
TS19010-TS19025 PULENTE PER DIVANI LIMPIADOR PARA SILLONES	Actúa eliminando sobre la superficie la suciedad, eliminando completamente de las fibras, el polvo restante.
LA43001 IGIENIZZANTE PER ACQUA DESINFECTANTE PARA AGUA	Desinfectante concentrado para agua. MODO DE USO: Añadir a la lavadora en agua en fase de enjuagado el 0,5 % de producto del peso de la ropa.
TS56001-TS56010 RISTRUTTURANTE TESSILE REESTRUCTURANTE TEXTIL	Óptimo reestructurante del tejido, dona una mano suave y elástica a las fibras de algodón y sintéticas, reduce el riesgo de abrasión y dona una buena resiliencia. Utilizar en fase de enjuague 3-4% peso de la ropa seca.

COLORANTES TEXTILES EN AGUA

TS14010-TS14023-TS14026-TS14044 TINTA ALGODÓN	Colorante textil para algodón. Disponibles en negro, azul, cabeza de moro (marrón oscuro) y verde oliva. SOLICITAR LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LA TINTA
TS15011-TS15012-TS15013 TINTA LANA	Colorante para lana. Disponibles en tinta negra, azul, marrón. SOLICITAR LA FICHA TÉCNICA PARA LA TINTA
TS17022-TS17023-TS17024 COLORANTE ESPECIAL MULTIHILO	Colorante textil para tejido sintético, tiñe todo tipo de hilado excepto el acrílico. Disponible en negro, azul y cabeza de moro SOLICITAR LA FICHA TÉCNICA.
TS21015 PENETRANTE PARA TINTA ALGODÓN	El PENETRANTE sirve para dar una perfecta uniformidad a los tejidos teñidos, disminuye el consumo de color y acelera el tiempo de tintura. Modo de uso: solicitar la ficha técnica.

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PIEL

PE00002-PE00012 COLORANTE PELLICCE A MANO COLORANTE A MANO PIEL	Colorante para piel para aplicarse manualmente Disponible en color gris, negro, 2 tonalidades de azul (azul a y azul b), 2 tonalidades de rojo (rojo a y rojo b), marrón , amarillo, verde y violeta.
PE00020-PE00026 COLORANTE IN ACQUA X PELO COLORANTE EN AGUA PARA PELO	Colorante para piel para aplicar en la máquina a agua. Disponible en color rojo, azul, verde, negro, amarillo.

TRATAMIENTO DE LA PIEL

**TP10010-TP11025
RICONCIANTE A MANO EXTRA
RECURTIDOR
A MANO EXTRA**

Recurtidor para todo tipo de piel de ante. Después del lavado distribuir de modo uniforme el RICURTIDOR A MANO EXTRA sobre cada prenda con una esponja o con un aerógrafo. Dejar secar perfectamente, cepillar enérgicamente.

**TP12015-TP12030
RICONCIANTE A MANO BASE
RECURTIDOR A MANO BASE
EXTRA**

RECURTIDOR BASE para la piel de ante; producto de alta concentración, que sirve para devolver a las prendas brillo, y uniformidad de color. Indicado para los laboratorios de tratamiento de piel. DILUIR 1 PARTE DE RECURTIDOR BASE CON 4 DE AGUA

**TP14001-TP14010
PULIRENNA**

Es un tratamiento reservado a prendas delicadas, poco sucias, y con colores no estables ya que al no sufrir un tratamiento mecánico de lavado y la acción del disolvente, no se cuelan, no se deforman y no se alteran los tintes. Para limpiar a mano con nuestro PULIRENNA meter 300 gramos en una taza no metálica y utilizando un cepillo de plástico limpiar la prenda. Primero tratar las partes más sucias, después toda la superficie. Si el color se desvanece o la prenda permanece dura, añadir 100 gramos de RECURTIDOR A MANO EXTRA al Pulirenna. Dejar secar perfectamente la prenda, después cepillar con una esponja sintética

**TP15001-TP15010
PULIPEL**

Tratamiento de limpieza a mano para pieles lisas. Las pieles que no son de ante y poco sucias pueden limpiarse a mano con PULIPEL. Realizar el mismo procedimiento que con Pulirenna

**TP01010-TP01025
RICONCIANTE A SPRUZZO
RECURTIDOR CON PULVERIZADOR**

EL RECURTIDOR CON PULVERIZADOR puede utilizarse solamente en máquinas dotadas de boquilla. Regenera la tinta natural y devuelve suavidad a crostas y prendas descoloridas.

**TP19010-TP20025
RICONCIANTE PER PERCLORO
RECURTIDOR
PARA PERCLORO**

Recurtidor para cualquier tipo de piel de ante tratada con disolventes clorurados. Producto con alta concentración, que utilizado en fase de lavado devuelve a las prendas lavadas suavidad, buen grano, brillo y vivacidad del color.

**TP80010-TP80025
FANTASTICO PIEL**

Producto superior para el lavado en seco de todo tipo de piel.
Es un producto único que sirve tanto como aditivo que recurtidor.
Dosis recomendadas:
Piel lisa y resinada: 80 cc por prenda
Piel de ante: 200/300 cc por prenda

**TP23012-TP24012
RIGENCOLOR CHIARO E SCURO
SFUSO
RIGENCOLOR
CLARO & OSCURO
DIFUMINADOS**

Reavivante para pieles de ante claras y oscuras. Devuelve tacto, color y brillo. Modo de uso: se usa exclusivamente con un aerográfo con la prenda ya tratada.

**TP25012
ANTIGOCCIA
PELLI E TESSUTI
ANTIGOCCIA
DIFUMINADO
PARA PIELES &
TEJIDOS**

Impermeabilizante para todo tipo de pieles de ante y tejidos. Modo de uso: debe pulverizarse de forma uniforme con la pistola de pulverización con máscara de carbono en cabina para realizar una pintura adecuada.

TP25011-TP25025 ANTIGOCCIA ECO. B	Impermeabilizante para todo tipo de piel. Particularmente indicado para pieles de resina o napa. ESTE TIPO DE IMPERMEABILIZANTE NO CONTIENE DISOLVENTES CLORURADOS, ni ACETATOS.
TP26001-TP26004 PREFONDO PELLE PREFONDOS PIEL	Base para la tintura de piel lisa. Se usa para cambiar la tinta. Es disponible en cuatro colores: NEGRO, ÓXIDO, CABEZA DE MORO, AZUL.
TP26000-TP26007 PREFONDI B PREFONDI.B	Base para el cambio de color de piel de ante y nabuk.
TP27001 COLORANTE PELLE NEUTRO COLORANTE PIEL NEUTRO	El colorante de piel neutro es un color incoloro estudiado especialmente para devolver color a las pieles tintadas con anilina ya que este producto tiene la propiedad de teñir color transparente. Es importantísimo también para las prendas de piel que salen del lavado un poco dañados, de hecho con una pasada de COLORANTE DE PIEL NEUTRO se regenera el color y el tacto.
TP28001-TP39001 COLORANTE PELLE COLORANTES PARA PIEL	Colorante con caseína para pieles lisas; puede utilizarse con aerógrafo o a mano con un pincel. Gracias a su composición, dan a la prenda una suavidad natural, el brillo de color, no dejan huellas del pincel, no dejan "HUELLA" y cubren con una sola pasada. SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN UNA GAMA DE 13 COLORES.
TP40001 FISSATORE PELLE FIJADOR PARA PIEL Y RESINADOS	FIJADOR PARA COLORANTE DE PIEL Y RESINCOLOR. Debe utilizarse después de haber teñido la prenda. Debe distribuirse de forma uniforme con el aerógrafo. Seguir las instrucciones
TP42001 STUCCO PELLE ESTUCO PIEL	Producto estudiado para regenerar la piel en aquellos puntos desgastados, se usa también para adensar la tinta añadiendo una pequeña cantidad y mezclando bien hasta que no se obtenga la densidad deseada.
TP44001 RESINA SHEARLING	Producto a la vanguardia para devolver resina a las prendas que, por desgaste o lavado no inadecuado carecen de ello o es insuficiente. Modo de uso: después de haber lavado la prenda dar una abundante capa IMPERMEABILIANTE ECO B dejar secar muy bien y planchar. Pulverizar la RESINA, dejar secar bien, si es necesario planchar con una tela de silicona o prensa. Se recomienda pasar el FIJADOR.
TP46001-TP58701 COLORANTE CAMOSCIO COLORANTES ANTE	Son los únicos colorantes en el mercado que pueden teñir el ante sin dejar sobre las prendas manchas claroscuras. Modo de uso: Para regenerar una tinta del mismo color o para eliminar el gris, verde, azul, amarillento debido al desgaste o a la luz, después de haber lavado la prenda pulverizar uniformemente el COLORANTE ANTE PARA FIJAR EL COLOR PULVERIZAR EL RECURTIDOR A MANO EXTRA. SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN 18 TONALIDADES.
TP55001 COLLA PER PELLI PEGAMENTO PARA PIEL	Pegamento de rápido secado perfectamente estudiado para no destruirse en fase de lavado, no deja aureolas.
TP56001 OPACIZZANTE PELLI OPACADOR PARA PIEL	En caso que se desee opacar una piel que en fase de tintado resultase muy lúcida, añadir al FIJADOR PARA PIELES Y RESINADOS o al calor una pequeña cantidad de OPACADOR. ATENCIÓN A NO HACER UN USO EXCESIVO DEL MISMO.

TP59001 TELI STIRO X RESINATI TELA DE PLANCHADO CON SILICONA	Tela con silicona para planchar piel, piel de napa, piel de resina.
TP65001-TP76101 RESINCOLOR	Resina colorada para prendas de piel de napa, se encuentra disponible en 13 colores que pueden mezclarse entre ellos. En caso que se desee disminuir la intensidad de color es necesario utilizar junto a RESINCOLOR también la RESINA. La gama completa está compuesta por 13 colores.
TP78001 UMETTANTE HUMECTANTE	Producto de alta impregnación, regenera el color y da un tacto suave y graso como si fuera una prenda nueva. Estudiado para NABUK y pieles de NABUK
TP79002 S.O.S NAP	Producto especial para devolver tacto de napa a aquellas prendas resinadas que se encuentran especialmente arruinadas, de hecho S.O.S NAP no hace salir manchas oscuras en los puntos desgastados.
TP00001-TP00010 BIONABUK	BIONABUK es un producto único en su género. De nueva fórmula, devuelve a la prenda de nabuk el color original sin hacerlo perder con el paso del tiempo, devuelve aquel tacto un poco húmedo, característico de un cierto tipo de pieles. Modo de uso: Va diluido con agua antes de su uso, y debe aplicarse después del RECUERTIDOR A MANO BASE
TP41001 SOLVENTE COL.PELLE E RESINCOLOR DISOLVENTE COL. PIEL Y RESINCOLOR	Sirve para diluir el COLORANTE PIEL o el RESINCOLOR cuando se considera muy denso.
TP82000-TP82010 AMMORBIDENTE LUCIDANTE PELLICCE SUAVIZANTE ABRILLANTADOR PIEL	Producto que debe añadirse durante la fase de enjuague lavando las pieles con Percloro. Utilizando este producto la piel se vuelve BRILLANTE, SUAVE Y CON PELO ABIERTO.
TP18015-TP18030 RICONCIANTE BASE PER PELO RECURTIDOR BASE PARA PELO	RECURTIDOR BASE PARA PELO producto de alta concentración, sirve para volver al cuero suave, pastoso, fácil de trabajar y coser. Diluir del 8% al 15% de producto in agua.
TPC0001-TPC0010 CROSTASOFT	DETERGENTE PARA CROSTAS ,lava en agua costras y similares, dejando a las prendas con colores plenos, brillantes y con un tacto aterciopelado. Solicitar la ficha técnica.
TP01111-TP01110 EFFETTI SPECIALI EFECTOS ESPECIALES	Debe utilizarse indiferentemente sobre prendas de piel lisa o de ante. Deja una mano sedosa ,aumenta el efecto de la escritura e intensifica el color

TP12001-TP12010 NUTRIPEL x NABUK	Devuelve a las prendas aceitosas tipo nabuk el tacto graso y color oscuro que lo identifica. Lavar las prendas, si necesita pasar una mano de RECURTIDOR A MANO BASE EXTRA con la pistola, dejar secar. Una vez seco pasar NUTRIPEL PARA NABUK con un pincel, dejarlo actuar 4-5 horas y después frotar con un trapo de algodón para retirar el surplus
TP11001-TP11010 NUTRIPEL PARA NABUK LÍQUIDO	Sirve para dar tacto, color, impermeabilización y un efecto agradable a los NABUK engrasados.
TP20001 ANCOREL	Reticulador para aumentar adhesión y particularidad a las pieles de napa, en anilinas y napados. MODO DE USO: añadir a la mezcla 10/20 gramos de ANCOREL cada 100 gramos y pulverizar con aerógrafo.
TP20002 RETICOLANTE CATALIZZATORE X TINTE RETICULADOR CATALIZADOR PARA TINTE	EL RETICULADOR es un catalizador para nuestras tintas de piel y resinas incluso si se adicionan con los colorantes de ante para obtener efectos particulares. Ha sido estudiado para hacer que los tientes sean resistentes a los fuertes fregados y a los lavados. MODO DE USO: de 1 a 2 gr .en 100 gr. de color. ATENCIÓN: una vez mezclado el reticulante de tinta debe utilizarse rápidamente. FIJAR SIEMPRE LA PRENDA.
TP86001 VERNICETTA PER PELLI BARNIZ PARA PIELES	Producto estudiado para hacer lacadas las pieles lisas. MODO DE USO: Pasar el BARNIZ PARA PIELES con un aerógrafo una vez acabada la prenda
TP88001 CAMOSCIO LUCIDO ANTE LÚCIDO	Producto estudiado para las botas tipo crek, actualmente de moda que se presentan blandas como el nappalan pero más brillantes. Sirve para crear aquella película lúcida originaria de la prenda, que después del lavado en seco o a continuación del desgaste se ha consumado. Después del lavado y curtido, pasar ANTIGOCCIA ECO B, hacer secar, planchar y pasar con el aerógrafo ANTE LÚCIDO. Dejar secar y planchar.
TPS0001-TPS00017 NEW COLOR VELEUR	Colorante en polvo para la tintura de pieles de ante. Debe utilizarse en máquina con agua a una temperatura de 45°,durante una hora. SOLICITAR LA FICHA TÉCNICA.
TPS0000-TPS0*10 FIJADOR PARA TINTES NEW COLOR VELEUR	Fijador para utilizarse en caso de tintura de piel de ante en máquina con agua con el producto NEW COLOR VELEUR.
TP43001 MORBIDOSO-TP98001 MORBIDOSO SPECIAL	Producto para ablandar el pelaje que debe utilizarse en fase de lavado. Después de haber teñido y fijado, pasar MORBIDOSO o MORBIDOSO SPECIAL puro o diluido 1:1 con agua. A continuación abatanar en la secadora.
TP84001 NAPPALAN	Producto necesario para ablandar y crear una molécula homogénea en superficie. Pasare primero con el aerógrafo ANTIGOCCIA ECO B, dejar secar y planchar. Pasar una o más manos de NAPPALAN, dejar secar y planchar. Si se desea dar color, mezclar Nappalan con el Colorante Camoscio o Resincolor.

MÉTODO DE DESENGRASADO PARA LIMPIAR COMPLETAMENTE LA MÁQUINA

LAVADORA PARA LAVADOS EN SECO CON PERCLORO

En cada depósito verter 1 LT.de **SUPER Z.** , proceder al lavado **A VACÍO** (sin ropa) con una duración de 30 minutos para cada depósito (filtros incluidos) se recomienda cada 5 minutos realizar una centrifugado de 1 minuto con el líquido en el bote.

Si se desean limpiar los depósitos descargar el percloro con el SUPER Z y dejarlo parado toda la noche, a continuación pasar al destilado.

Antes de introducir el percloro destilado en los depósitos se recomienda al menos una vez al año limpiar los mismos.

CONSEJOS ÚTILES PARA MANTERNE A LA MÁQUINA LIMPIA Y DESENGRASADA

Cada 3-4 lavados introducir 100 cc. de **SUPER Z.** en los depósitos a través del RECOGE ALFILERES.

Si se sigue esta advertencia habitualmente los filtros saldrán de presión más lentamente permitiendo un mayor número de lavados.

Se eliminarán las aureolas sobre la seda y forros, obteniendo una mejor limpieza de las prendas.

PARA LAS MÁQUINAS CON CIRCUITO CERRADO QUE FUNCIONAN A PERCLORO, ES INDISPENSABLE CADA SEIS MESES DESTILAR EL PERCLORO CON EL ANTIACIDO PER PERCLORO(ANTI ÁCIDO PARA PERCLORO).

ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES DE LA ROPA Y PERCLORO

Desengrasar la máquina con **SUPER Z**, destilar con **ANTIÁCIDO PARA PERCLORO.** Una vez finalizada la destilación, añadir en el depósito contenedor el percloro destilado **1 kg. de ASSORBIODORI PER PERCLORO(ABSORBE OLORES)** (solo una vez) y proceder con el sistema de lavado normal. Después de 10/12 lavados volver a destilar el percloro. Repetir la operación si es necesario, solo con el ABSORVE OLORES. **EL ABSORBE OLORES** EN LOS PRIMEROS LAVADOS DEJA SOBRE LAS PRENDAS UN LIGERO OLOR CARACTERÍSTICO DE DESINFECTANTE, QUE EN POCO TIEMPO DESAPARECE.

<u>ELIMINACIÓN DE LA ESPUMA EN FASE DE DESTILACIÓN</u>

Puede ocurrir que en máquinas para lavado en seco con destilación a vapor se forme espuma en el percloro en fase de destilación. El inconveniente se resuelve rápidamente, añadir en el destilador a través de su correspondiente embudo o con inyector para máquinas que están dotadas ,algunos gramos de nuestro **ANTISCHIUMA PER DISTILLATORE** (**ANTI ESPUMA PARA PERCLORO).** inmediatamente la espuma disminuye y desaparece.

<u>SISTEMA DE LAVADO DESINFECTADO CON ADITIVOS PARA PERCLORO</u>

Este sistema de lavado, permite eliminar el complicado y laborioso proceso del pretratamiento de manchas, utilizando **DETERSANO** en el ciclo normal de lavado en seco.

SI SE POSEEN MÁQUINAS CON DESTILACIÓN CONTÍNUA se puede PROCEDER DEL SIGUIENTE MODO: REALIZAR UN LAVADO PREVIO CON 30 LITROS DE PERCLORO Y 150 CC DE **DETERSANO** DURANTE 8/10 MINUTOS. (JERSEYS DE LANA O PRENDAS DELICADAS,DISMINUIR EL TIEMPO) DESTILAR, ENJUAGAR DURANTE 4/5 MINUTOS CON FILTRO Y A PODER SER CON **ANTISTATICO A**,VOLVER AL DEPÓSITO,CENTRIFUGAR DURANTE 1 MINUTO Y 30 SEGUNDOS Y SECAR .

W-FAB

Quitamanchas y pretratamiento de manchas para la eliminación de manchas de: sangre, orina, sudor, hierba, café, fruta, excrementos humanos y de animales.

MODO DE EMPLEO COMO QUITAMANCHAS: en las prendas ya lavadas se vaporiza una pequeña cantidad de **W-FAB** sobre las manchas restantes con el quitamanchas o pulverizador de mano.

Puede ser utilizado sobre cualquier tipo de tejido y color ya que no deja aureolas. Sobre colores particularmente delicados es necesario evitar frotar ya que no es **W-FAB** que produce el efecto descolorante, sino el mismo proceso del fregado.

En caso de que aún persistieran las aureolas es necesario volver a lavar la prenda.

MODO DE EMPLEO COMO PRETRATAMIENTO DE MANCHAS: para eliminar todas las manchas y el negro en los bajos de los pantalones, vaporizar una pequeña cantidad de **W-FAB** sobre las manchas o sobre la suciedad con el quitamanchas o vaporizador de mano, a continuación lavar en máquina en seco.
Puede ser utilizado sobre todo tipo de tejidos y color.

BAJO NINGÚN MOTIVO CEPILLAR SOBRE LAS PRENDAS DE LANA, W FAB DEBE SECARSE PERFECTAMENTE ANTES DE LAVAR EN SECO

Para prendas blancas, de seda y jerseys de lana es necesario seguir el siguiente procedimiento: pulverizar **W-FAB** sobre las manchas, dejar secar el producto, y lavar normalmente en seco.